

Cenník výrobkov 2016

| Pol. | Produkt | Popis produktu | Info | Cena [Euro] za kusy | | |
|---|---|---|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | 1 | Viac ako 25 | Viac ako 50 |
| A | CPU MODULY | | | | | |
| Modul LONWORKS® CPU na NEURON 3150 | | | | | | |
| 1 | ELWB01.1 | LONWORKS® CPU modul - FTT-10 | | 100,- | 94,- | 83,- |
| 2 | ELWB03.1 <i>nová verzia</i> | LONWORKS® CPU modul - FTT-10 | | 100,- | 94,- | 83,- |
| 3 | ELWB01.2 | LONWORKS® CPU modul - RS-485 | | 85,- | 78,- | 68,- |
| 4 | EVLB03.2 <i>nová verzia</i> | LONWORKS® CPU modul - RS-485 | | 85,- | 78,- | 68,- |
| Modul LONWORKS® CPU na NEURON 3120 | | | | | | |
| 5 | ELWB02.1 | LONWORKS® CPU modul - FTT-10 | | 83,- | 77,- | 66,- |
| 6 | ELWB02.2 | LONWORKS® CPU modul - RS-485 | | 67,- | 61,- | 50,- |
| RIADIACE PLC MODULY | | | | | | |
| B | Digitálne riadiace moduly vhodné k CPU ELWB01.1 alebo ELWB01.2 (NEURON 3150) | | | | | |
| 1 | ELW2416DB.01 <i>dostupné len pre údržbu jestvujúcich projektov</i> | LONWORKS® kompatibilný základný PLC modul, 24xDI, 16xDO | Cena bez CPU | 327,- | 245,- | 203,- |
| 2 | ELW2416DB.02 <i>nová verzia</i> | LONWORKS® kompatibilný základný PLC modul, 24xDI, 16xDO | Cena bez CPU | 327,- | 245,- | 203,- |
| 3 | ELW2424DE.01 <i>dostupné len pre údržbu jestvujúcich projektov</i> | LONWORKS® kompatibilný PLC module 24xDI,24xDO | Rozširujúci k ELW2416DB.01 | 306,- | 229,- | 191,- |
| 4 | ELW2424DE.02 <i>nová verzia</i> | LONWORKS® kompatibilný PLC module 24xDI,24xDO | Rozširujúci k ELW2416DB.02 | 306,- | 229,- | 191,- |
| C | Displeje a riadiaci modul miestností, IR, vhodné k CPU ELWB01.01 (NEURON 3150) | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|--|--------------------|--------|--------|--------------------|
| 1 | ELWD.01 | LONWORKS [®] LCD display | Cena bez CPU | 413,- | 310,- | 256,- |
| 2 | ELWDK.01 | LONWORKS [®] kompatibilný riadiaci panel 2 x 16 znakov LCD displej, klávesnica max. 24 tlačidiel, RTC-zálohovaný batériou, piezo elektrický bzučiak | Cena bez CPU | 473,- | 355,- | 296,- |
| 3 | ELWIR.01 | LONWORKS [®] kompatibilný modul diaľkového ovládania pre príjem IR kódu RC5 | Cena bez CPU | 299,- | 224,- | 187,- |
| 4 | TOUHLON 3,5", VNC | dotykový ovládací panel, farebný, s WEB rozhraním | | 769,- | 769,- | Cena na požiadanie |
| 5 | TOUHLON 5,7", VNC | dotykový ovládací panel, farebný, s WEB rozhraním | | 1044,- | 1044,- | Cena na požiadanie |
| D | Digitálne riadiace moduly vhodné k CPU ELWB03.1 or ELWB03.2 (NEURON 3150) alebo CPU ELWB02.01 or ELWB02.02 (NEURON 3120) | | | | | |
| 1 | ELW10DI1T.01 | LONWORKS [®] kompatibilný PLC module, 10xDI, 1x vstup pre linku sériových teplomerov (Dallas) | Cena bez CPU | 100,- | 74,- | 66,- |
| 2 | ELW10DO1T.01 | LONWORKS [®] kompatibilný PLC module, 10xDO, 1x vstup pre linku sériových teplomerov (Dallas) | Cena bez CPU | 100,- | 74,- | 66,- |
| 3 | ELW5I5O1T.01 | LONWORKS [®] kompatibilný PLC module, 5xDI, 5xDO, 1x vstup pre linku sériových teplomerov (Dallas) | Cena bez CPU | 103,- | 77,- | 69,- |
| E | MGP01 | GPRS module | Cena na požiadanie | | | |
| F | Moduly špeciálneho určenia | | | | | |
| 1 | NEUPOS.02 nová verzia | LONWORKS [®] kompatibilný modul poruchovej signalizácie, aplikačný SW | Cena s CPU a SW | 429,- | 321,- | 266,- |
| 2 | ELW5I5O1TEQ.01 | Ekvitermický regulátor | Cena s CPU a SW | 188,- | 152,- | 137,- |

| G | Accessories | | | | | |
|---|-----------------------|---------------------------|--|--------|--------|--------|
| 1 | DALLAS teplomer | Vonkajší teplomer IP65 | | 36,- | 36,- | 36,- |
| 2 | DALLAS thermometer | Príložený teplomer | | 19,2,- | 19,2,- | 19,2,- |

Ceny bez DPH. Ceny nezahŕňajú dopravné náklady.

Ku všetkým voľne programovateľným modulom dodávame SW knižnice pre obsluhu HW podľa individuálneho dohovoru. Sú zahrnuté v cene.

Ceny pri dodávke nad 100 kusov na základe individuálneho dohovoru.

Príklady objednávacích kódov:

A1/B1+B3/10Mhz/24V DC

| | | | 24V napájanie
 | | | Frekvencia 10 or 5 MHz
 | | 24DI/24DO expanzný modul
 | 24DI/16DO základný modul
 CPU: N3150, FTT10

A2/B1+00/10Mhz/12V DC

| | | | 12V napájanie
 | | | Frekvencia 10 or 5 MHz
 | | bez expanzného modulu
 | 24DI/16DO základný modul
 CPU: N3150, RS485

A2/B5/10Mhz/24V DC

| | | | 24V napájanie
 | | Frekvencia 10 or 5 MHz
 | modul poruchovej signalizácie
 CPU: N3150, RS485

A5/D3/10Mhz/12V DC

| | | | 12V napájanie
 | | Frekvencia 10 or 5 MHz
 | 5DI5DO1T modul
 CPU: N3120, FTT10

A2/C1/10Mhz/24V DC

| | | | 24V napájanie
 | | Frekvencia 10 or 5 MHz
 | LCD displej
 CPU: N3150, RS485

A1/C2/10Mhz/12V DC

| | | | 12V napájanie
 | | Frekvencia 10 or 5 MHz
 | Riadiaci modul miestností
 CPU: N3120, FTT10